

BIOCANNA

The Bio Solution for growth and bloom

ULKOTILA



		KASVULLINEN VAIHE					
KASVU	Alku / juurtuminen - (3 - 5 päivää) Kastele substraatti	<1	10-15	-	40	-	
	Kasvullinen vaihe I - Kasvien tilavuus kasvaa	3-12	15-20	-	20	-	
KUKINTA	Kasvullinen vaihe II - Kasvun pysähtymiseen asti hedelmöimisen tai kukkien muodostumisen alkamisen jälkeen	2-4	20-25	-	5	20 ¹	
	SUVULLINEN VAIHE						
	Suvullinen vaihe I - Kukut tai hedelmät lisäävät pituutta. Saavutettu korkeuskasvu	2-3	-	30-40	5	20-40	
	Suvullinen vaihe II - Kukkien tai hedelmän tilavuus (leveys) kasvaa	1	-	30-40	5	20-40	
	Suvullinen vaihe III - Kukkien tai hedelmän massa (paino) kasvaa	2-3	-	20-30	5	20-40	
	Suvullinen vaihe IV - Kukkien tai hedelmän kypsyminen	1-2	-	-	-	20-40	

1. Standardi on 20 ml / 10 litraa. Lisävoimaa kukintaan saat, kun lisäät annostuksen maksimiin 40 ml / 10 litraa.

pH: Yleensä pH ei vaadi korjaamista. Poikkeuksena kova vesi [pH > 7,5]. Suositeltavaa on, että pH korjataan Organic Acid -valmisteella [tai pH- kasvu] arvoon 6,0-6,5. Säädä vetesi pH 24 tuntia ennen BIOCANNAN lisäämistä.

Taulukon ohjeet eivät ole mikään viljelyn rautainen laki, mutta ne voivat auttaa uusia, aloittelevia viljelijöitä kehittämään pitkälle viedyn, ammattimaisen lannoitusstrategian. Optimaaliseen lannoitusstrategiaan vaikuttavat vielä seuraavat tekijät: lämpötila, kosteus, kasvilajit, juuriston laajuus, substraatin kosteusprosentti, vedenannostelustrategia jne.

Tee viljelyysi oma ravinteidenantoaikataulusi osoitteessa www.canna.fi/biocanna.